

## 4 学部・研究科ごとの学生用実験・実習室の面積・規模

(表38)

用途別室名	室数	総面積 (㎡)	収容人員 (総数)	収容人員1人当 りの面積 (㎡)	使用学部・研究科等	備考
研究実験室	30	1,529.21	600	2.55	工学部	
学生実験室	12	1,404.42	375	3.75	工学部	
高電圧実験室	1	283.20	50	5.66	工学部	
薬品庫	1	11.00	2	5.50	工学部	
実験準備室	7	172.53	36	4.79	工学部	
環境科学計測室2	1	32.00	10	3.20	工学部	
環境科学計測室1	1	72.00	20	3.60	工学部	
クリーンルーム	1	140.00	20	7.00	工学部	
クリーンルーム (前室)	1	55.00	10	5.50	工学部	
工作センター	1	320.58	40	8.01	工学部	
工作センター	1	102.14	20	5.11	工学部	
工作センター	1	11.13	2	5.57	工学部	
メカトロ実験室1	1	81.00	30	2.70	工学部	
メカトロ実験室2	1	81.00	30	2.70	工学部	

用途別室名	室数	総面積 (m <sup>2</sup> )	収容人員 (総数)	収容人員1人当たりの面積(m <sup>2</sup> )	使用学部・研究科等	備考
精密実験室	1	49.43	20	2.47	工学部	
製図室	1	115.77	30	3.86	工学部	
研究実験室	27	2,055.22	540	3.81	工学部、大学院工学研究科	
材料加工室2	1	32.00	10	3.20	工学部、大学院工学研究科	
環境科学計測室3	1	32.00	10	3.20	工学部、大学院工学研究科	
DNA操作室	1	65.00	15	4.33	大学院工学研究科	
研究実験室	20	891.77	305	2.92	情報工学部	
学生実験室	14	1,836.48	450	4.08	情報工学部	
準備室	1	44.76	10	4.48	情報工学部	
パラボラアンテナ操作室	1	32.90	5	6.58	情報工学部	
研究実験室	33	1,528.46	500	3.06	情報工学部、大学院工学研究科	
物理実験室1	1	123.98	50	2.48	工学部・情報工学部	
物理実験室2	1	119.39	50	2.39	工学部・情報工学部	
物理実験室3	1	89.54	30	2.98	工学部・情報工学部	
PC演習室(A1・A2)	2	215.42	60	3.59	全学共用	

用途別室名	室数	総面積 (㎡)	収容人員 (総数)	収容人員1人当たりの面積(㎡)	使用学部・研究科等	備考
シールドルーム	1	35.80	10	3.58	大学院工学研究科	
PCゼミ室	1	71.81	20	3.59	全学共用	
PC演習室B	1	215.42	60	3.59	全学共用	
PC演習室C	1	217.90	60	3.63	全学共用	
PC演習室D	1	233.46	60	3.89	全学共用	
計	171	12,301.72	3,540	3.48		

[注] 1 原則として学部・研究科ごとにまとめてください。

- 2 「用途別室名」欄には、その施設の用途が具体的にわかるような名称を記入してください。
- 3 当該施設を複数の学部・研究科もしくは併設の短期大学と共用している場合は、その学部名等のすべてを「使用学部・研究科等」欄に記載し、本表において同一施設を重複して記載しないでください。
- 4 語学学習施設・情報処理学習施設、ビデオ・オーディオルームその他の視聴覚教室施設等も、ここに記入してください。
- 5 教養教育のための施設については「使用学部・研究科等」欄にその旨記入してください。
- 6 実習室としての機能を備えているものの、講義室・演習室等としての利用が中心である施設については、前表「3 学部・大学院研究科等ごとの講義室、演習室等の面積・規模」(表37)の講義室・演習室に含めても結構です。その場合は、当該施設の本表での記載に当たっては、「備考」欄に必ず「【再掲】」と記入してください。
- 7 実験・実習室の主な設備・機器の設置とその更新状況については、点検・評価報告書に記載してください。